


MF015 BESTELLFORMULAR		
Angepasst von: E-mail: Angepasst für:		Tel: Datum: Abgabe Tag:
MF 012	STANDARDAUSFÜHRUNG	ALTERNATIVE OPTIONEN (Weitere Kosten können auftreten)
Rahmenfarbe	<input type="checkbox"/> Ohne	<input type="checkbox"/> Lackierung Rahmen <input type="checkbox"/> Lackierung Felgen
Logofarbe	<input type="checkbox"/> Gelb	<input type="checkbox"/> Grün <input type="checkbox"/> Pink <input type="checkbox"/> Blau
Carbonmuster	<input type="checkbox"/> 12K Finish 	<input type="checkbox"/> 3K Finish 
Rückenpolster Farbe 	<input type="checkbox"/> Schwarz 	<input type="checkbox"/> Gelb <input type="checkbox"/> Grau  
Sitzbreite 	<input type="checkbox"/> 14" (35cm) <input type="checkbox"/> 15" (37,5cm) <input type="checkbox"/> 16" (40cm) <input type="checkbox"/> 17" (42,5cm) <input type="checkbox"/> 18" (45cm)	
Rückenlehnenhöhe 	<input type="checkbox"/> 380m/m	<input type="checkbox"/> 320m/m <input type="checkbox"/> 300m/m
Rückenstütze Design 	<input type="checkbox"/> Kurze Lehne	<input type="checkbox"/> Breite Lehne 
Schiebegriffe 	<input type="checkbox"/> Ohne	<input type="checkbox"/> Carbongriffe 
Antriebsräder Achsen 	<input type="checkbox"/> Einzelachse	<input type="checkbox"/> Doppelachse 
Schwerpunkteinstellung 	<input type="checkbox"/> 56mm (Ausgeglichen)	<input type="checkbox"/> 68mm (Passiv) <input type="checkbox"/> 80mm (Aktiv)

<p>Lenkräder (Paar)</p> 	<p><input type="checkbox"/> 5"</p>	<p><input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 4.5"</p>
<p>Bremsen (Feststellbremse)</p> 	<p><input type="checkbox"/> Zugbremse</p> 	<p><input type="checkbox"/> Scherenbremse</p> 
<p>Armstützen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ohne</p>	<p><input type="checkbox"/> Armstützen</p> 
<p>Anti-Kipp Stütze</p>	<p><input type="checkbox"/> Ohne</p>	<p><input type="checkbox"/> 1x Paar Carbonstützen</p> 
<p>Netz</p>	<p><input type="checkbox"/> Ohne</p>	<p><input type="checkbox"/> 1x Netz</p> 
<p>Radsturz</p> 	<p><input type="checkbox"/> Standard = 4°</p>	<p><input type="checkbox"/> 0°   <input type="checkbox"/> 2°</p>
<p>Antriebsräder und Greifring</p> 	<p><input type="checkbox"/> WH269-24" Alu-Legierung Rad mit Stahlspeichen + Alu-Greifring</p> 	<p><input type="checkbox"/> WH210-25" Carbonreifen mit Greifring (Carbon) 3K finish</p>  <p><input type="checkbox"/> WH272-24" Carbon Greifreifen mit Stahlspeichen</p>  <p><input type="checkbox"/> WH277-24" 3-Speichen-Carbonrad + Alu-Greifring</p> 
<p>Winkel der Rückenlehne</p> 	<p><input type="checkbox"/> Standard = 90°</p>	<p><input type="checkbox"/> 100°</p>

<p>Höhe der Fußstütze</p> 	<p><input type="checkbox"/> Standard = 80 mm</p>	<p>Variable Höhen der Fußstütze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 60 mm (Antriebsräder-24")</li> <li><input type="checkbox"/> 70 mm (Antriebsräder-24" &amp; 25")</li> <li><input type="checkbox"/> 90 mm (Antriebsräder-24" &amp; 25")</li> <li><input type="checkbox"/> 100 mm (Antriebsräder-25")</li> </ul>
---	--	---

\*\*\* DIE BESTELLZUSTELLUNG REICHT VON 4 BIS 6 WOCHEN.